



**TEIKO®**

vany  
**elegance**

a hydromasážní  
systémy

# ELEGANCE LINE

VANY A SYSTÉMY  
OD NEJVĚTŠÍHO ČESKÉHO VÝROBCE

OBSAH





### Tým designérů Pecháček, Frolek:

„Design řady ELEGANCE zachovává funkční požadavky na ergonomický komfortní vnitřní prostor splňující technologická kritéria výroby. Vany včetně obkladových panelů a umývadla charakterizuje společná tvarová střízlivost a skromný půvab.“

## ELEGANCE LINE

Líbí se Vám? Vany Elegance od firmy TEiKO se nejen líbí, ale jsou i velmi žádané pro svou kvalitu zpracování, kvalitu použitých materiálů, nadčasový design a širokou nabídku rozměrových modifikací. Výrobní řadu Elegance tvoří: VELA a COLUMBA v několika rozměrech, vana AURIGA v pravém a levém provedení a vana ARA také v pravém a levém provedení. Vany Elegance od firmy TEiKO jsou vyráběny podle designového návrhu studia Pecháček&Frolek.

**DESIGN** Vany Elegance sluší každému interiéru moderní koupelny. Mají jednoduché čisté linie a na první pohled prozrazují své vlastnosti: kvalitní ergonomické řešení, výkon a komfortní vřavbu.

**ERGONOMIE** Vany Elegance jsou pohodlné a vhodné i pro delší relaxační koupel. Všechny ovládací prvky jsou při osazení hydromasážním systémem dobře dostupné, přehledné i jednoduše ovladatelné.

**VÝKON** Přestože výrobní řada vychází z jednoho designového konceptu, byly jednotlivé typy van modifikovány pro co nejširší použití. Vany Elegance jsou vyráběny jako obdélníkové, rohové nebo v atypickém „nepravouhlém“ provedení; představují elegantní řešení pro každou koupelnu.

**VÝBAVA** Každou vanu Elegance je možno osadit madlem a podhlavníkem v různých barevných odstínech - bílé, pastelově zelené nebo stříbrné. Všechny typy van lze na přání osadit výkonným hydromasážním systémem řady Elegance s pneumatickým nebo elektronickým ovládním.

# EXCENTRIK

umývadlo k vanám řady ELEGANCE





**V**ana VELA je vhodná k zabudování do malých a moderních koupelen.



160 x 75 x 45 cm



160 litrů



# COLUMBA

obdélníková vana | vhodná do menších koupelen





aribilní řešení reprezentuje vana COLUMBA vyráběná ve čtyřech rozměrech. COLUMBA je ozdobou každé koupelny - ať je jakkoliv velká.



- 160 x 75 x 45 cm
- 170 x 75 x 45 cm
- 180 x 80 x 45 cm
- 190 x 90 x 45 cm



- 140 litrů
- 160 litrů
- 190 litrů
- 220 litrů




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
COLUMBA 1600	750	620	40	430	510	70	1200	35	510	60	max. 670	430	1600	460	490
COLUMBA 1700	750	620	50	450	520	80	4480	40	560	75	max. 655	430	1700	445	475
COLUMBA 1800	800	660	70	480	430	80	4270	55	580	75	max. 660	430	1800	450	480
COLUMBA 1900	900	760	80	590	590	80	4370	60	670	45	max. 660	435	1900	455	480




150 x 150 x 45 cm



210 litrů



**R**ohová vana AURIGA splňuje nejvyšší nároky na prostor a pohodlí. Díky svému tvaru poskytuje při koupeli maximální komfort.



# ARA

rohová vana | špičkový design

5

**V**ana ARA překvapí svým designem.



Je rozměrově blízka obdélníkovým vanám, současně nabízí pohodlí na úrovni podstatně větších van rohových.



150 x 150 x 45 cm



210 litrů




# ELEGANCE HYDRO PNEU

Hydromasážní systém Elegance hydro pneu je řízen pneumatickým ovladačem. Regulace intenzity tlaku vody je prováděna pomocí vzduchových regulátorů nebo také přímo na Direkt tryskách. Tyto umožňují nastavení směru proudu vody.

Novinkou je „zónování tlaku vody“. Jedná se o technologii intenzivního využití a kombinování tří sekcí trysek. Samostatně je možno užívat Pulsační trysky v zádech spolu s dvěma Rolly tryskami, nebo jen Direkt trysky v nožní části vany. V třetím případě jsou funkční všechny trysky.

Novinkou je instalace - aktivního proplachu a desinfekce.



# ELEGANCE HYDRO ELECTRONIC

Hydromasážní systém Elegance hydro electronic je řízen elektronickým ovladačem. Elektronický systém umožňuje cyklaci hydromasáže, disponuje funkcí OFF-Timer (časové omezení od posledního příkazu na ovladači - 20 minut). Dále je systém vybaven ochranou proti chodu nasucho - OPN senzorem a je standardně vybaven osvětlením.





# ELEGANCE HYDROAIR PNEU

Hydromasážní systém Elegance hydro pneu je řízen pneumatickým ovladačem. Regulace intenzity tlaku vody je prováděna pomocí vzduchových regulátorů nebo také přímo na Direkt tryskách. Tyto umožňují nastavení směru proudu vody.

Novinkou je „zónování tlaku vody“. Jedná se o technologii intenzivního využití a kombinování tří sekcí trysek. Samostatně je možno užívat Pulsační trysky v zádech spolu s dvěma Rolly tryskami, nebo jen Direkt trysky v nožní části vany. V třetím případě jsou funkční všechny trysky.

Novinkou je instalace - aktivního proplachu a desinfekce.



madlo



podhlavník



pulsační mikrotryska



air tryska



boční trysky (ROLY)



trojcestný ventil



koš sání



pulsační mikrotryska



předpadová armatura



Pneumatický spínač hydromasáže



Vzduchová regulace hydromasáže



Pneumatický spínač airmasáže



# ELEGANCE HYDROAIR ELECTRONIC

Hydromasážní systém Elegance hydro electronic je řízen elektronickým ovladačem. Elektronický systém umožňuje cyklaci hydromasáže, disponuje funkcí OFF-Timer (časové omezení od posledního příkazu na ovladači - 20 minut). Dále je systém vybaven ochranou proti chodu nasucho - OPN senzorem a je standardně vybaven osvětlením.



hydromasáž



cyklace hydromasáže



airmasáž



cyklace masáže



desinfekce / proplach



osvětlení



regulace air masáže

# ELEGANCE MAGIC PNEU

Hydromasážní systém Elegance magic pneu je řízen pneumatickými ovladači. Regulace intenzity tlaku vody je prováděna pomocí vzduchových regulátorů nebo také přímo na Direkt tryskách. Tyto umožňují nastavení směru proudu vody.

Novinkou je „zónování tlaku vody“. Jedná se o technologii intenzivního využití a kombinování tří sekcí trysek. Samostatně je možno užívat Pulsační trysky v zádech spolu se dvěma Roly tryskami, nebo jen Direkt trysky v nožní části vany. V třetím případě jsou funkční všechny trysky.

Novinkou jsou trysky Magic, které jsou instalovány na dně vany. Díky své dokonalé konstrukci umožňují uživateli pocítit nové příznivé účinky vodnía vzduchové lázně v podobě masáží zvaných Soft hydro a Soft air.

Hydromasážní i vzduchovou lázeň lze používat současně.

Novinkou je instalace - aktivního proplachu a desinfekce.

Tyto masážní systémy nelze osadit do van Vela, Ara a Columba 160.



trojcestný ventil



Pneumatický spínač hydromasáže



Vzduchová regulace hydromasáže



Pneumatický spínač airmasáže



podhlavník



pulsační mikro tryska



magic tryska



boční trysky (RÖLY)



madlo



koš sání



přímé trysky (DIREKT)



předopadová armatura



# ELEGANCE MAGIC ELECTRONIC

Hydroairmasážní systém Elegance magic electronic je řízen elektronickým ovladačem. Elektronický systém umožňuje cyklaci hydromasáže, cyklaci a elektronickou regulaci airmasáže, disponuje funkcí OFF-Timer (časové omezení od posledního příkazu na ovladači - 20 minut).

Novinkou jsou trysky Magic, které jsou instalovány na dně vany. Díky své dokonalé konstrukci umožňují uživateli pocítit nové příznivé účinky vodnía vzduchové lázně v podobě masáží zvaných Soft hydro a Soft air.

Dále je systém vybaven ochranou proti chodu nasucho - OPN senzorem a je standardně vybaven osvětlením.

Tyto masážní systémy nelze osadit do van Vela, Ara a Columba 160.



hydromasáž (magic)



cyklace hydromasáže



airmasáž (magic)



cyklace masáže



desinfekce / proplach



osvětlení



regulace air masáže

# RELAXACE s masáží

Hydromasážní koupel je lázeň s působením proudu vody a vzduchu. Má příznivý zdravotní účinek na organismus člověka - mechanický, tepelný a psychický.

**Mechanický účinek:** vzduchové bublinky společně s vodou jemně masírují měkké tkáně, čistí pokožku, podporují látkovou výměnu, zvyšují prokrvení kůže i podkoží svalů a při správném nasměrování proudu napomáhají krevnímu oběhu a činnosti srdce.

**Tepelný účinek:** při takzvané hydrotermické lázni, jejíž teplota se pohybuje mezi 37° a 43°C je proudící vodou teplo předáváno tělu podstatně rychleji nežli v případě statické koupele ve vaně. Proudění vody na principu tepelného výměníku stále obměňuje tenkou vrstvu vody, která je v přímém styku s pokožkou. Zvýšený přísun tepla oběhem zahřáté krve do tkání má za následek rozšiřování cév a zlepšení periferního prokrvení.

**Psychický účinek:** pozitivní působení na psychiku se uplatňuje vzhledem k trvalému působení vlivu účinku ponoření těla do vody. Tělo je vystaveno vlivu nevelkého hydrostatického tlaku a také je vodou nadlehčováno. K základnímu pocitu menší tíže se přidává působení příjemné teploty spojené s hlazením a bubláním vody. V souhrnu je navozen intenzivně prožívaný pocit duševního uvolnění a pohody.



## DOPLŇKOVÉ a terapeutické systémy

### OZONIZACE

Ozon je účinným desinfekčním prostředkem a oxidačním činidlem, rychle ničí patogenní organismy. Aplikace ozonu činí koupel bezpečnější. Vykazuje příznivý antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek.

### AROMATERAPIE

Aromaterapie přispívá k uvolnění organismu. Vzduch obohacený aromaterapeutickou látkou se dostává pod tlakem do lázně, nasycení je regulováno ventilem s regulátorem vzduchu.



# PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH VARIANT

	E.H.P.	E. HA. P.	E. M. P.	E. H. EL.	E. HA. EL.	E. M. E.
Pneumatický ovladač	■	■	■			
Vzduchová regulace	■	■	■	■	■	■
Electronický ovladač				■	■	■
Čerpadlo 1,150 W - hydromasáž	■	■	■	■	■	■
Dmýchadlo 1,000 W - airmasáž		■	■		■	■
DIREKT tryska (VELA, ARA, COLUMBIA 160)	6(4)	6(4)	6(0)	6(4)	6(4)	6(0)
ROLLY tryska	2	2	2	2	2	2
Pulzační mikrotryska	8	8	8	8	8	8
AIR tryska		12			12	
MAGIC tryska			8			8
Osvětlení				■	■	■
SOFT HYDRO - masáž			■			■
SOFT AIR - masáž			■			■
Zónování tlaku vody	■	■	■	■	■	■
Proplach a desinfekce	■	■	■	■	■	■
Cyklace hydro				■	■	■
Cyklace air					■	■
Regulace air					■	■
OFF TIMER - system				■	■	■
OPN senzor				■	■	■
Ozonizace	+	+	+	+	+	+
Aromaterapie	+	+	+	+	+	+

■ součást systému

+ je možno instalovat

Masážní systémy ELEGANCE MAGIC PNEU a ELEGANCE MAGIC ELECTRONIC nelze osadit do van VELA , ARA a COLUMBIA 160.

**TEiKO spol. s r.o.**  
763 64 Spytihněv 576, Česká republika

Tel.: +420 577 110 311 E-mail: teiko@teiko.cz  
Fax: +420 577 110 315 www.teiko.cz

Kontakt na kancelář a vzorkovou prodejnu v Praze:

**Světice 107 (areál ZD),**  
251 01 Říčany  
Tel.: +420 323 606 094  
GSM: +420 606 676 836



Výrobce si vyhrazuje právo na technické a cenové změny.